



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## LED Interieurverlichting





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## Tralert® uw LED Specialist

Als Europees importeur van uitsluitend led voertuigverlichting, is Tralert® onderscheidend met een zeer compleet assortiment van hoge kwaliteit, een uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning. Door onze specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers in ons vakgebied. Wij vertegenwoordigen diverse gerenommeerde fabrikanten voor de Europese markt.

***"Het is onze missie om via het toepassen van led technologie een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid en veiligheid van verkeersdeelnemers"***

BETTER LIGHT - WORK SAFER

### **Uitgebreid assortiment gecertificeerde producten**

Met onze led voertuigverlichting richten wij ons op zowel de 12V als de 24V markt. Ons productgamma omvat:

- LED Werklampen
- LED Flashers
- LED Achterlichten
- LED Markeerverlichting
- LED Interieurverlichting
- LED Signaleringsverlichting
- Actieramen & Pijlunits
- Complete bekabelingssystemen

### **Bewezen kwaliteit**

Met het Tralert® assortiment koopt u bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de geldende normeringen zoals Europese homologatie ( E-normeringen), zoals IP56 t/m IP68 classificatie, EMC ontstoring, ECE-R10, ECE-R23 en ECE-R65, EN12352 en EN50293.

### **Uit voorraad snel leverbaar**

Alle producten worden vanuit ons logistieke centrum in Didam uitgeleverd. In principe zijn alle producten uit voorraad leverbaar, zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

- Truck & trailer parts dealers (24V)
- Automotive (12V)
- Fabrikanten van mobiele wegafzettingen (botsabsorbers, actieraamwerken)
- Carrosseriebedrijven t.b.v. eerste montage
- Trailerbouwers
- Intern transport
- Grondverzet bedrijven
- Bedrijven in de groenvoorziening
- Landbouwmechanisatie en loonbedrijven
- Overheid



**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## Tralert® uw LED Specialist

### Verkoopondersteuning, technische support

Naast het professionele sales team kunnen wij u ook ondersteunen met een deskundige technische dienst. Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op klantvragen en om verkoop bevorderende acties op te zetten. Op verzoek kunnen wij maatwerk oplossingen ontwikkelen en aanbieden.

### Dealerschap

Interesse om dealer te worden? Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan bekend om onze actieve verkoopondersteuning, op maat gesneden marketingmateriaal en duidelijke producttrainingen.

Ook voeren wij een actief doorverwijsbeleid. Ons doel is om u te helpen omzetgroei met het Tralert® assortiment te realiseren.



Naast deze Interieurverlichting catalogus biedt Tralert® ook diverse andere catalogi op het gebied van LED-verlichting:



LED Signaleringsverlichting



LED werklampen



LED Achterlichten



LED Markeerverlichting



Bekabelingssysteem

## Tralert® interieurverlichting

Tralert® biedt u een ruim aanbod in LED voertuigverlichting, in deze catalogus vindt u alles op het gebied van LED interieurverlichting. Om ons ruime aanbod overzichtelijk in deze catalogus te plaatsen hebben wij gebruikt gemaakt van symbolen. Zo helpen wij u een snelle selectie te maken. Gedetailleerde informatie vindt u uiteraard op de productpagina.



Tralert® heeft interieurverlichtingen die voorzien zijn van IP-coderingen (IP65 / IP67 / IP68). Dit symbool geeft aan of de verlichting voorzien is van een IP-codering. De verlichtingen met een IP-codering zijn uitermate geschikt voor het gebruik in vochtige ruimtes. Hieronder vindt u de toelichting per IP-codering:

**IP65: Spreidicht**      **IP67: Dompeldicht**      **IP68: Waterdicht**



Het Touch-symbool geeft aan dat een lamp uitgevoerd is met een touch-schakelaar. Het voordeel van een touch-schakelaar is dat er geen mechanische schakelaar is, dus ook geen slijtage. Er zijn in ons assortiment diverse soorten touch-schakelaars, op de productpagina staat de betreffende schakelaar met werking verder toegelicht.



Enkele Tralert® interieurlampen zijn dimbaar, deze lampen worden aangegeven met het Dimmable-symbool. De dimbare lampen zijn altijd uitgevoerd met een touch-schakelaar en kunnen ook m.b.v. deze schakelaar bediend worden. Het dimpatroon is als volgt opgebouwd:

**1x drukken: 100%**      **2x drukken: 66%**      **3x drukken: 33%**      **4x drukken: uit**




Het motion-symbool staat voor lampen die uitgevoerd zijn met een bewegingssensor. Zodra de sensor beweging registreert wordt de lamp ingeschakeld. De lamp blijft branden tot 30 sec. na de laatste bewegingsregistratie. Lampen uitgevoerd met deze sensor kunnen niet ingeschakeld worden met een separate schakelaar.




Lampen voorzien van een mechanische schakelaar zijn aangeduid met dit on/off-symbool. Er zijn enkele uitvoeringen mogelijk, het type schakelaar wordt per uitvoering toegelicht op de productpagina.


## Inhoudsopgave



**907 serie verlichting 12/24v**      **Pagina 1**  
 Afm. ø76 x 13mm | 400 lumen | 4500K | IP67




**113 serie verlichting 12/24v**      **Pagina 2**  
 Afm. ø113 x 18,5mm | 1500 lumen | 4500K | IP67




**213 serie verlichting 12/24v**      **Pagina 3**  
 Afm. 136 x 66 x 16mm | 900 lumen | 4500K | IP67



**218 serie verlichting 12/24v**      **Pagina 4**  
 Afm. 186 x 66 x 16mm | 1300 lumen | 4500K | IP67



**616 serie verlichting 12/24v**      **Pagina 5**  
 Afm. 166 x 60 x 14mm | 400 lumen | 4500K | IP67



**148 serie verlichting 12 of 24v**      **Pagina 6**  
 Afm. 148 x 71 x 19,5mm | 675 lumen | 6000K



**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## Tralert® interieurverlichting



### 300 serie verlichting 12/24v

Pagina 7/8

Afm. div x 54 x 12mm | 400 t/m 1800 lumen | 4500K | IP67



### 40 serie verlichting 12/24v

Pagina - #%\$

Afm. div x 40 x 11mm | 350 t/m 1400 lumen | 6500K



### 10 serie verlichting 12/24v

Pagina 11/12

Afm. div x 25 x 10mm | 46 t/m 670 lumen | 6000K



### 23 serie verlichting 12 of 24v

Pagina %

Afm. 260/443 x 24 x 23mm | 320/650 lumen | 3000K | IP67



### 380 serie verlichting 12/24v

Pagina 1(

Afm. 430 x 35 x 35mm | 90 lumen | 6000K | IP67



### 186 serie verlichting 12/24v

Pagina %)

Afm. 186 x 49 x 31mm | 210 lumen | 3000/6000K | IP67



### 7524/7530 serie verlichting 12 of 24v

Pagina 15

Afm. ø75 x 17mm | 96/120 lumen | 4500K



### 7524 Duo-colour serie verlichting 12v

Pagina 16

Afm. ø75 x 17mm | diverse kleuren



### 7515 serie verlichting 12 of 24v

Pagina 17

Afm. ø76 x 9mm | 220/230 lumen | 3000/6500K



### 79 serie verlichting 12 of 24v

Pagina 18

Afm. ø79 x 14mm | 240/280 lumen | 3500K



### 200 serie verlichting 12/24v

Pagina 19

Afm. ø92 x 26mm | 420 lumen | 4000K | IP68



### 100 serie verlichting 12/24v

Pagina 20

Afm. 76 x 76 x 26mm | 340 lumen | 4000K | IP68



### 143 serie verlichting 12/24v

Pagina 21

Afm. ø143 x 50mm | 110/400 lumen | 4000K



### 75C serie verlichting 12v

Pagina 22

Afm. ø75 x 17mm | div. kleuren | IP67



### FSL/5060 serie verlichting 12 of 24v

Pagina 23

Afm. div x 13mm | 314 t/m 800 lumen | 6000K | IP67



### 6505 serie instapverlichting 12/24v

Pagina 24

Afm. 65 x 30 x 24mm | div. kleuren | IP67



### 68 serie instapverlichting 12v

Pagina 25

Afm. 100 x 25 x 10mm | div. kleuren



### PL serie verlichting 12 of 24v

Pagina 26


Afm. ø14 x 30mm | div. kleuren



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 907 serie interieurverlichting 12/24v




### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Polycarbonaat afdekkap met gematteerde lens
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- Voorzien van 10 LED's
- IP67 waterproof
- ECE-R10 EMC ontstoord
- 2 jaar garantie



### Technische tekening



Afm. ø76 x 13mm



Art.nr. B15GS-907





- Geen schakelaar
- 400 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 113 serie interieurverlichting 12/24v



Technische tekening



Afm. ø130 x 18,5mm

### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Polycarbonaat afdekkap met gematteerde lens
- 3 verschillende uitvoeringen:
  - Geen schakelaar (GS)
  - Met touch-schakelaar incl. dim-functie (TS)
  - Met bewegingssensor (BS)
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- Voorzien van 51 LED's
- IP67 waterproof
- ECE-R10 EMC ontkoerd
- 2 jaar garantie

### Touch-schakelaar met dimfunctie



- De touch-schakelaar, die blauw oplicht in uitgeschakelde toestand, wordt geactiveerd op het moment dat je de vinger op het touch-knopje plaatst. De schakelaar werkt als volgt:
  - 1x drukken: aan op 100% lichtsterkte
  - 2x drukken: naar 66% lichtsterkte
  - 3x drukken: naar 33% lichtsterkte
  - 4x drukken: uit

### Bewegingssensor



- Op het moment dat de sensor beweging registreert, schakelt deze de lamp in en blijft vervolgens 30 seconden aan na de laatste bewegingsregistratie.



Art.nr. B15GS-113

- Geen schakelaar
- Zonder dim-functie
- 1500 lumen
- Multivoltage 12/24v

- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontkoerd (ECE-R10)



Art.nr. B15TS-113

- Met touch-schakelaar
- Met dim-functie
- 1500 lumen
- Multivoltage 12/24v

- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontkoerd (ECE-R10)



Art.nr. B15BS-113

- Met bewegingssensor
- Zonder dim-functie
- 1500 lumen
- Multivoltage 12/24v


- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontkoerd (ECE-R10)




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 213 serie interieurverlichting 12/24v



Technische tekening



Afm. 136 x 66 x 16mm



Art.nr. B15GS-213

- Geen schakelaar
- Zonder dim-functie
- 900 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



Art.nr. B15TS-213

- Met touch-schakelaar
- Met dim-functie
- 900 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



Art.nr. B15BS-213

- Met bewegingssensor
- Zonder dim-functie
- 900 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)

### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Polycarbonaat afdekkap met gematteerde lens
- 3 verschillende uitvoeringen:
  - Geen schakelaar (GS)
  - Met touch-schakelaar incl. dim-functie (TS)
  - Met bewegingssensor (BS)
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- Voorzien van 27 LED's
- IP67 waterproof
- ECE-R10 EMC ontstoord
- 2 jaar garantie

### Touch-schakelaar met dimfunctie



- De touch-schakelaar, die blauw oplicht in uitgeschakelde toestand, wordt geactiveerd op het moment dat je de vinger op het touch-knopje plaatst. De schakelaar werkt als volgt:
  - 1x drukken: aan op 100% lichtsterkte
  - 2x drukken: naar 66% lichtsterkte
  - 3x drukken: naar 33% lichtsterkte
  - 4x drukken: uit

### Bewegingssensor



- Op het moment dat de sensor beweging registreert, schakelt deze de lamp in en blijft vervolgens 30 seconden aan na de laatste bewegingsregistratie.







TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 218 serie interieurverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Polycarbonaat afdekkap met gematteerde lens
- 3 verschillende uitvoeringen:
  - Geen schakelaar (GS)
  - Met touch-schakelaar incl. dim-functie (TS)
  - Met bewegingssensor (BS)
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- Voorzien van 42 LED's
- IP67 waterproof
- ECE-R10 EMC ontstoord
- 2 jaar garantie

### Touch-schakelaar met dimfunctie



- De touch-schakelaar, die blauw oplicht in uitgeschakelde toestand, wordt geactiveerd op het moment dat je de vinger op het touch-knopje plaatst. De schakelaar werkt als volgt:
  - 1x drukken: aan op 100% lichtsterkte
  - 2x drukken: naar 66% lichtsterkte
  - 3x drukken: naar 33% lichtsterkte
  - 4x drukken: uit



### Bewegingssensor



- Op het moment dat de sensor beweging registreert, schakelt deze de lamp in en blijft vervolgens 30 seconden aan na de laatste bewegingsregistratie.



### Technische tekening



Afm. 186 x 66 x 16mm



- Geen schakelaar
- Zonder dim-functie
- 1300 lumen
- Multivoltage 12/24v

Art.nr. B15GS-218

- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



- Met touch-schakelaar
- Met dim-functie
- 1300 lumen
- Multivoltage 12/24v

Art.nr. B15TS-218

- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



- Met bewegingssensor
- Zonder dim-functie
- 1300 lumen
- Multivoltage 12/24v

Art.nr. B15BS-218


- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 616 serie interieurverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Polycarbonaat afdekkap met gematteerde lens
- 3 verschillende uitvoeringen:
  - Geen schakelaar (GS)
  - Met touch-schakelaar (TS)
  - Met bewegingssensor (BS)
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- Voorzien van 27 LED's
- IP67 waterproof
- ECE-R10 EMC ontstoord
- 2 jaar garantie

### Touch-schakelaar



- De touch-schakelaar, die blauw oplicht in uitgeschakelde toestand, wordt geactiveerd op het moment dat je de vinger op het touch-knopje plaatst.



### Bewegingssensor



- Op het moment dat de sensor beweging registreert, schakelt deze de lamp in en blijft vervolgens 30 seconden aan na de laatste bewegingsregistratie.



Technische tekening



Afm. 166 x 60 x 14mm



Art.nr. B15GS-616

- Geen schakelaar
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



Art.nr. B15TS-616

- Met touch schakelaar
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



Art.nr. B15BS-616


- Met bewegingssensor
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 148 serie interieurverlichting 12 of 24v




### Eigenschappen


- Opbouw interieurverlichting
- Gebogen lens voor optimale lichtspreading
- Keuze uit 3 behuizingskleuren, wit, grijs & zwart
- Voorzien van 20cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- Voorzien van 15 LED's bij de 12v uitvoering en 14 bij de 24v uitvoering
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



### Technische tekening



Afm. 148 x 71 x 19,5mm



- 675 lumen
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. 148WW12 **12V**  
148WW24 **24V**

- Lichtkleur wit (6000K)
- Witte behuizing



- 675 lumen
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. 148GW12 **12V**  
148GW24 **24V**

- Lichtkleur wit (6000K)
- Grijsje behuizing



- 675 lumen
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. 148BW12 **12V**  
148BW24 **24V**


- Lichtkleur wit (6000K)
- Zwarte behuizing



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 300 serie interieurverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Polycarbonaat afdekkap met gematteerde lens
- 3 verschillende lengtes 160mm, 320mm, 600mm
- 3 verschillende uitvoeringen:
  - Geen schakelaar (GS)
  - Met touch-schakelaar (TS)
  - Met bewegingssensor (BS)
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- Zijn voorzien van het volgende aantal LED's:
  - 160mm - 22 LED's
  - 320mm - 58 LED's
  - 600mm - 118 LED's
- IP67 waterproof
- ECE-R10 EMC ontstoord
- 2 jaar garantie

### Touch-schakelaar




- De touch-schakelaar, die blauw oplicht in uitgeschakelde toestand, wordt geactiveerd op het moment dat je de vinger op het touch-knopje plaatst.

### Bewegingssensor



- Op het moment dat de sensor beweging registreert, schakelt deze de lamp in en blijft vervolgens 30 seconden aan na de laatste bewegingsregistratie.

### Technische tekening





Afm. 160/320/600 x 54 x 12mm



**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER



**Art.nr. B15GS-316**   
Geen schakelaar

**Art.nr. B15TS-316**    
Met touch-schakelaar

**Art.nr. B15BS-316**    
Met bewegingssensor

- Afm. 160 x 54 x 12mm
- 400 Lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



**Art.nr. B15GS-332**   
Geen schakelaar

**Art.nr. B15TS-332**    
Met touch-schakelaar



**Art.nr. B15BS-332**    
Met bewegingssensor

- Afm. 320 x 54 x 12mm
- 900 Lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



**Art.nr. B15GS-360**   
Geen schakelaar

**Art.nr. B15TS-360**    
Met touch-schakelaar

**Art.nr. B15BS-360**    
Met bewegingssensor

- Afm. 600 x 54 x 12mm
- 1800 Lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4500K)
- IP67
- EMC ontstoord (ECE-R10)



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


## 40 serie interieurverlichting 12 of 24v




### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- Gematteerde polycarbonaat lens met ABS eindkappen
- 5 verschillende lengtes 260mm, 310mm, 410mm, 600mm & 770mm
- 3 verschillende kleur behuizingen:
  - Zwart
  - Grijs/antraciet
  - Zilver (gematteerde afwerking)
- Voorzien van 15cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- Zijn voorzien van het volgende aantal LED's en touch-schakelaars:
  - 260mm - 10 LED's - met Touch-schakelaar
  - 310mm - 14 LED's - geen Touch-schakelaar
  - 410mm - 20 LED's - met Touch-schakelaar
  - 600mm - 30 LED's - geen Touch-schakelaar
  - 770mm - 40 LED's - met Touch-schakelaar
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie


### Technische tekening




Afm. 260/310/410/600/770 x 40 x 11mm




• Geen schakelaar • Afm. 310 x 40 x 11mm




• 380 Lumen • 12 of 24v uitvoering




• Lichtkleur wit (6500K) • EMC ontstoord



• Geen schakelaar • Afm. 600 x 40 x 11mm



• 1050 Lumen • 12 of 24v uitvoering



• Lichtkleur wit (6500K) • EMC ontstoord



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER



### Touch-schakelaar



- De lamp wordt in- en uitgeschakeld op het moment dat de vinger op het touch-knopje wordt plaatst. Daarnaast bestaat de mogelijkheid de lamp aan te sluiten op een separate schakelaar. Op dat moment wordt de touch-schakelaar buiten werking gezet.



Art.nr. 40260-12 **12V**  
40260-24 **24V**

Art.nr. 40260G-12 **12V**  
40260G-24 **24V**

Art.nr. 40260S-12 **12V**  
40260S-24 **24V**

- Met touch-schakelaar • Afm. 260 x 40 x 11mm • 350 Lumen • 12 of 24v uitvoering • Lichtkleur wit (6500K) • EMC ontstoord



Art.nr. 40410-12 **12V**  
40410-24 **24V**

Art.nr. 40410G-12 **12V**  
40410G-24 **24V**

Art.nr. 40410S-12 **12V**  
40410S-24 **24V**

- Met touch-schakelaar • Afm. 410 x 40 x 11mm • 700 Lumen • 12 of 24v uitvoering • Lichtkleur wit (6500K) • EMC ontstoord



Art.nr. 40770-12 **12V**  
40770-24 **24V**

Art.nr. 40770G-12 **12V**  
40770G-24 **24V**

Art.nr. 40770S-12 **12V**  
40770S-24 **24V**

- Met touch-schakelaar • Afm. 770 x 40 x 11mm • 1400 Lumen • 12 of 24v uitvoering • Lichtkleur wit (6500K) • EMC ontstoord




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 10 serie interieurverlichting 12 of 24v

### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een polycarbonaat basis
- Gematteerde of heldere lens met chromen of witte eindkappen
- 5 verschillende lengtes 100mm, 150mm, 300mm & 600mm
- Voorzien van 15cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- Zijn voorzien van het volgende aantal LED's en evt. schakelaars:
  - 100mm - 16 LED's - geen schakelaar
  - 150mm - 31 LED's - geen schakelaar
  - 300mm - 61 LED's - optioneel met schakelaar
  - 600mm - 121 LED's - optioneel met schakelaar
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



### Technische tekening




Afm. 100/150/300/600 x 25 x 10mm




Art.nr. 1016-12 **12V**  
1016-24 **24V**

- Geen schakelaar
- Afm. 100 x 25 x 10mm
- 46 Lumen
- 12 of 24v uitvoering




Art.nr. 1016-12 OPAQUE **12V**  
1016-24 OPAQUE **24V**

- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord



Art.nr. 1031-12 **12V**  
1031-24 **24V**

- Geen schakelaar
- Afm. 150 x 25 x 10mm
- 90 Lumen
- 12 of 24v uitvoering



Art.nr. 1031-12 OPAQUE **12V**  
1031-24 OPAQUE **24V**



- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord





**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER



Art.nr. 1061-12 **12V**  
1061-24 **24V**

Art.nr. 1061-12 OPAQUE **12V**  
1061-24 OPAQUE **24V**

- Geen schakelaar
- Afm. 300 x 25 x 10mm
- 340 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord



Art.nr. 10121-12 **12V**  
10121-24 **24V**

Art.nr. 10121-12 OPAQUE **12V**  
10121-24 OPAQUE **24V**

- Geen schakelaar
- Afm. 600 x 25 x 10mm
- 670 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord



Art.nr. 1061-12SW\* **12V**  
1061-24SW\* **24V**

Art.nr. 10121-12SW\*\* **12V**  
10121-24SW\*\* **24V**


- Met aan/uit schakelaar
- Afm. 300 x 25 x 10mm
- 340 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord \*
- Met aan/uit schakelaar
- Afm. 600 x 25 x 10mm
- 670 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord \*\*




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 23 serie interieurverlichting 12 of 24v



### Technische tekening



Afm. 443/260 x 23 x 24mm

### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Gebouwd op een aluminium basis
- IP67
- Helderere lens van siliconen met zwart of zilveren behuizing
- 2 verschillende lengtes 260mm & 443mm
- Voorzien van 20cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- Zijn voorzien van het volgende aantal LED's en evt. schakelaars:
  - 260mm - 18 LED's
  - 443mm - 36 LED's
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



Art.nr. 23260BLK **12V**  
23260BLK-24 **24V**



Art.nr. 23260 **12V**  
23260-24 **24V**

- Afm. 260 x 23 x 24mm
- 320 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- IP67
- Lichtkleur warm wit (3000K)
- EMC ontstoord



Art.nr. 23450BLK **12V**  
23450BLK-24 **24V**



Art.nr. 23450 **12V**  
23450-24 **24V**


- Afm. 443 x 23 x 24mm
- 650 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- IP67
- Lichtkleur warm wit (3000K)
- EMC ontstoord



**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 380 serie interieurverlichting 12 of 24v





### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Betreft enkel montagebeugel, lamp unit (380W-24E of 380W-12E) dient apart bij besteld te worden.
- IP67 (lamp unit)
- Witte of chromen behuizing
- Voorzien van 40cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie



### Technische tekening



Art.nr. 380W-12E 12V  
380W-24E 24V




Art.nr. 380ELWB  
Houder wit



Art.nr. 380ELCB  
Houder chrom

- Afm. 430 x 35 x 35mm
- 90 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- IP67
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord


## 186 serie interieurverlichting 12v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- IP67
- Voorzien van 40cm kabel
- 12v uitvoering
- Uitgevoerd met 8 LED's
- Keuze uit koud wit (6000K) & warm wit (3000K) licht
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie

### Technische tekening



Afm. 186 x 49 x 31mm



- 240 lumen
- 12v uitvoering
- EMC ontstoord

Art.nr. 186WW

- Lichtkleur wit (6000K)
- IP67



- 210 lumen
- 12v uitvoering
- EMC ontstoord

Art.nr. 186WC


- Lichtkleur warm wit (3000K)
- IP67



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 7524/7530 serie interieurverlichting 12 of 24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- 3 verschillende kleur behuizingen, wit, chroom & goud
- Keuze uit heldere of gematteerde lens
- Voorzien van 40cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- Zijn voorzien van het volgende aantal LED's:
  - 12v uitvoering - 24 LED's
  - 24v uitvoering - 30 LED's
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



- 96 lumen\*
- 120 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord

Art.nr. 7524W\* 12V  
7530W\*\* 24V

- Lichtkleur wit (6000K)
- Helder lens
- Witte rand



- 96 lumen\*
- 120 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord

Art.nr. 7524C\* 12V  
7530C\*\* 24V

- Lichtkleur wit (6000K)
- Helder lens
- Chromen rand



- 96 lumen\*
- 120 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord

Art.nr. 7524OPAQUE\* 12V  
7530OPAQUE\*\* 24V

- Lichtkleur wit (6000K)
- Gematteerde lens
- Chromen rand




- 96 lumen\*
- 120 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord

Art.nr. 7524G\* 12V  
7530G\*\* 24V

- Lichtkleur wit (6000K)
- Helder lens
- Gouden rand

### Technische tekening



Afm. ø75 x 17mm



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 7524 serie interieurverlichting 12v




### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- 3 verschillende lichtkleuren:
  - Rood
  - Rood/wit, beide kleuren branden gelijktijdig
  - Blauw/wit, beide kleuren branden gelijktijdig
- 12v uitvoering
- Voorzien van 40cm kabel
- Zijn voorzien van het 24 LED's
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



### Technische tekening



Afm. ø75 x 17mm



Art.nr. 7524WB **12V**

- Duo-colour blauw/wit
- 12v uitvoering
- Beide kleuren branden gelijktijdig
- Witte rand
- EMC ontstoord



Art.nr. 7524WR **12V**

- Duo-colour rood/wit
- 12v uitvoering
- Beide kleuren branden gelijktijdig
- Witte rand
- EMC ontstoord



Art.nr. 7524RW **12V**


- Lichtkleur rood
- 12v uitvoering
- Witte rand
- EMC ontstoord



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 7515-serie interieurverlichting 12 of 24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- 2 verschillende kleur behuizingen, wit & chroom
- Voorzien van 20cm kabel
- Zijn voorzien van het 15 LED's
- 12 of 24v uitvoering
- Beschikbaar in koud wit (6500K) en warm wit (3000K) licht
- Koud wit licht uitvoering is beschikbaar in 12 & 24v, de warm wit licht uitvoering is enkel in de 12v beschikbaar.
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



Art.nr. 7515W **12V**  
7515W24 **24V**


- 230 lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Witte rand
- Lichtkleur wit (6500K)
- EMC ontstoord



Art.nr. 7515C **12V**  
7515C24 **24V**

- 230 lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Chromen rand
- Lichtkleur wit (6500K)
- EMC ontstoord

### Technische tekening



Afm. ø76 x 9mm



Art.nr. 7515W-WW **12V**

- 220 lumen
- 12v uitvoering
- Witte rand
- Lichtkleur warm wit (3000K)
- EMC ontstoord



Art.nr. 7515C-WW **12V**


- 220 lumen
- 12v uitvoering
- Chromen rand
- Lichtkleur warm wit (3000K)
- EMC ontstoord



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 79 serie interieurverlichting 12 of 24v




### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- 5 verschillende kleur behuizingen, wit, chroom, zwart, zilver, goud
- Voorzien van 40cm kabel
- 12 of 24v uitvoering
- Zijn voorzien van het 6 LED's bij de 12v uitvoering en 7 LED's bij de 24v uitvoering
- De aan/uit schakelaar licht rood op in de uitgeschakelde stand
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie

### De schakelaar licht rood op in uitgeschakelde toestand



### Technische tekening



Afm. ø79 x 14mm



Art.nr. 79WWR12\* 12V  
79WWR24\*\* 24V

- Met aan/uit schakelaar
- 240 lumen\*
- 280 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoeren
- Lichtkleur warm wit (3500K)
- Witte rand
- EMC ontstoord



Art.nr. 79CWR12\* 12V  
79CWR24\*\* 24V

- Met aan/uit schakelaar
- 240 lumen\*
- 280 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoeren
- Lichtkleur warm wit (3500K)
- Chromen rand
- Gematteerde afwerking
- EMC ontstoord



Art.nr. 79BWR12\* 12V  
79BWR24\*\* 24V

- Met aan/uit schakelaar
- 240 lumen\*
- 280 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoeren
- Lichtkleur warm wit (3500K)
- Zwarte rand
- EMC ontstoord



Art.nr. 79SWR12\* 12V  
79SWR24\*\* 24V

- Met aan/uit schakelaar
- 240 lumen\*
- 280 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoeren
- Lichtkleur warm wit (3500K)
- Zilveren rand
- Glanzende afwerking
- EMC ontstoord



Art.nr. 79GWR12\* 12V  
79GWR24\*\* 24V


- Met aan/uit schakelaar
- 240 lumen\*
- 280 lumen\*\*
- 12 of 24v uitvoeren
- Lichtkleur warm wit (3500K)
- Gouden rand
- EMC ontstoord



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 200 serie interieurverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Inbouw interieurverlichting
- 3 verschillende kleur behuizingen, wit, zilveren & goud
- De afdekkappen hebben een gematteerde afwerking
- Voorzien van 10cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- De lamp is voorzien van het 21 LED's
- IP68 waterproof
- IK03 schokbestendig
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie



### Art.nr. B10GS-200W

- Inbouw uitvoering
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- Witte rand (gematteerd)
- IP68
- EMC ontstoord


### Art.nr. B10GS-200S

- Inbouw uitvoering
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- Zilveren rand (gematteerd)
- IP68
- EMC ontstoord

### Art.nr. B10GS-200G

- Inbouw uitvoering
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- Gouden rand (gematteerd)
- IP68
- EMC ontstoord

### Technische tekening







TRALERT®



BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 100 serie interieurverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Inbouw interieurverlichting
- 3 verschillende kleur behuizingen, wit, zilveren & goud
- De afdekkappen hebben een gematteerde afwerking
- Voorzien van 10cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- De lamp is voorzien van het 21 LED's
- IP68 waterproof
- IK03 schokbestendig
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie



#### Art.nr. B10GS-100W

- Inbouw uitvoering
- 340 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- Witte rand (gematteerd)
- IP68
- EMC ontstoord



#### Art.nr. B10GS-100S


- Inbouw uitvoering
- 340 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- Zilveren rand (gematteerd)
- IP68
- EMC ontstoord



#### Art.nr. B10GS-100G

- Inbouw uitvoering
- 340 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- Gouden rand (gematteerd)
- IP68
- EMC ontstoord

### Technische tekening



Afm. 76 x 76 x 26mm uitzaagsnede ø60mm



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 143 serie interieurverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- 2 verschillende kleur behuizingen, wit & zwart
- Keuze met en zonder 2-functie schakelaar
- Voorzien van 20cm kabel
- Multivoltage 12/24v
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie



### 2-functie schakelaar



Kies met de schakelaar tussen 2 lichtsterktes  
Stand I is 25% (110 lumen) van de maximale  
lichtsterkte en stand II is 100% (400 lumen).



### Art.nr. B10GS-143Z

- Geen schakelaar
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- EMC ontstoord
- Zwarte behuizing

### Art.nr. B10DS-143Z

- Met 2-standen schakelaar
- Stand I: 110 lumen
- Stand II: 400 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- EMC ontstoord
- Zwarte behuizing


### Art.nr. B10GS-143W

- Geen schakelaar
- 420 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- EMC ontstoord
- Witte behuizing

### Art.nr. B10DS-143W

- Met 2-standen schakelaar
- Stand I: 110 lumen
- Stand II: 400 lumen
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit (4000K)
- EMC ontstoord
- Witte behuizing

### Technische tekening



Afm. ø143 x 50mm



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 75C serie interieurverlichting 12v



### Eigenschappen

- Opbouw interieurverlichting
- Chromen rand met glanzende afwerking
- Keuze 4 lichtkleuren, wit, blauw, rood & groen
- Voorzien van 40cm kabel
- Lampen zijn voorzien van 4 LED's
- IP67
- 12v uitvoering
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie



- Chromen rand
- 12v uitvoering

Art.nr. 75CLI **12V**

- Lichtkleur wit
- IP67



- Chromen rand
- 12v uitvoering

Art.nr. 75CLB **12V**

- Lichtkleur blauw
- IP67



- Chromen rand
- 12v uitvoering

Art.nr. 75CLR **12V**

- Lichtkleur rood
- IP67




- Chromen rand
- 12v uitvoering

Art.nr. 75CLG **12V**

- Lichtkleur groen
- IP67

### Technische tekening




Afm. ø75 x 17mm



**TRALERT®**



BETTER LIGHT - WORK SAFER

## FSL & 5060 serie interieurverlichtingsstrip 12 of 24v



### Eigenschappen

- Interieurverlichtingsstrip
- Uitgevoerd met zwarte print
- Bevestiging dmv de 3M™ plakstrip
- IP67
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie



Art.nr. FSL457W 12V FSL500W24 24V

- Afm. 457 x 12 x 5mm
- IP67
- 314 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord

Art.nr. FSL610W 12V FSL610W24 24V

- Afm. 610 x 12 x 5mm
- IP67
- 418 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord

Art.nr. FSL914W 12V FSL914W24 24V



- Afm. 914 x 12 x 5mm
- IP67
- 627 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord

Art.nr. FSL1140W 12V FSL1200W24 24V

- Afm. 1140 x 12 x 5mm
- IP67
- 800 Lumen
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord

### Eigenschappen

- Interieurverlichtingsstrip
- Uitgevoerd met witte print
- Bevestiging dmv de 3M™ plakstrip
- IP65
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord
- 2 jaar garantie



Art.nr. 50606500SW12 12V

Art.nr. 50606500SW24 24V

- Afm. 5000 x 12 x 5mm
- IP65
- 12 of 24v uitvoering
- Lichtkleur wit (6000K)
- EMC ontstoord



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## 6505 serie instapverlichting 12/24v



### Eigenschappen

- Opbouw interieur/instapverlichting
- Chromen stalen behuizing
- Keuze 4 lichtkleuren, wit, blauw, rood & groen
- Voorzien van 30cm kabel
- Lampen zijn voorzien van 5 LED's
- IP67
- Multivoltage 12/24v
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie

### Art.nr. 6505WM

- Instapverlichting
- Stalen behuizing
- Heldere lens
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit
- IP67
- EMC ontstoord

### Art.nr. 6505IM

- Instapverlichting
- Stalen behuizing
- Gematteerde lens
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur wit
- IP67
- EMC ontstoord

### Art.nr. 6505GM

- Instapverlichting
- Stalen behuizing
- Heldere lens
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur groen
- IP67
- EMC ontstoord


### Art.nr. 6505BM

- Instapverlichting
- Stalen behuizing
- Heldere lens
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur blauw
- IP67
- EMC ontstoord

### Art.nr. 6505RM

- Instapverlichting
- Stalen behuizing
- Heldere lens
- Multivoltage 12/24v
- Lichtkleur rood
- IP67
- EMC ontstoord

### Technische tekening




Afm. 65 x 30 x 24mm




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



## 68 serie instapverlichting 12v



### Eigenschappen

- Opbouw interieur/instapverlichting
- Chromen eindkappen
- Keuze 4 lichtkleuren, wit, blauw, rood & groen
- Voorzien van 20cm kabel
- Lampen zijn voorzien van 16 LED's
- 12v uitvoering
- EMC ontstoord
- 3 jaar garantie

### Art.nr. 68W

- Instapverlichting
- Helderere lens
- 12v uitvoering
- Lichtkleur wit
- EMC ontstoord



### Art.nr. 68I

- Instapverlichting
- Gematteerde lens
- 12v uitvoering
- Lichtkleur wit
- EMC ontstoord



### Art.nr. 68G

- Instapverlichting
- Helderere lens
- 12v uitvoering
- Lichtkleur groen
- EMC ontstoord



### Art.nr. 68B

- Instapverlichting
- Helderere lens
- 12v uitvoering
- Lichtkleur blauw
- EMC ontstoord




### Art.nr. 68R

- Instapverlichting
- Helderere lens
- 12v uitvoering
- Lichtkleur rood
- EMC ontstoord



### Technische tekening



Afm. 100 x 25 x 10mm





**TRALERT®**

BETTER LIGHT - WORK SAFER

## PL serie controleverlichting 12 of 24v




### Eigenschappen

- Controle / cockpitverlichting
- RVS behuizing
- Keuze 5 lichtkleuren, wit, amber blauw, rood & groen
- Voorzien van 40cm kabel
- Lampen zijn voorzien van 1 LED's
- 12 of 24v uitvoering
- EMC ontstoord
- 5 jaar garantie



### Technische tekening



Afm.  $\varnothing 14 \times 30\text{mm}$  (uitzaagdiameter  $\varnothing 12\text{mm}$ )



- Controlelamp
- RVS behuizing
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. PLW-12 **12V**  
PLW-24 **24V**

- Lichtkleur wit
- EMC ontstoord



- Controlelamp
- RVS behuizing
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. PLA-12 **12V**  
PLA-24 **24V**

- Lichtkleur amber
- EMC ontstoord



- Controlelamp
- RVS behuizing
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. PLR-12 **12V**  
PLR-24 **24V**

- Lichtkleur rood
- EMC ontstoord



- Controlelamp
- RVS behuizing
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. PLG-12 **12V**  
PLG-24 **24V**

- Lichtkleur groen
- EMC ontstoord




- Controlelamp
- RVS behuizing
- 12 of 24v uitvoering

Art.nr. PLB-12 **12V**  
PLB-24 **24V**

- Lichtkleur blauw
- EMC ontstoord



## LED WERKLAMPEN



## LED FLASHERS



## LED ACHTERLICHTEN



## LED MARKEERVERLICHTING



## LED INTERIEURVERLICHTING



## LED SIGNALERINGSVERLICHTING



## KABELBOOMSYSTEMEN

Uw leverancier: