

TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting



Tralert[®] uw LED specialist

Als Europees importeur van uitsluitend led voertuigverlichting, is Tralert[®] onderscheidend met een zeer compleet assortiment van hoge kwaliteit, een uitstekende service en vakkundige technische ondersteuning. Door onze specialisatie en focus zijn wij in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste leveranciers in ons vakgebied. Wij vertegenwoordigen diverse gerenommeerde fabrikanten voor de Europese markt.

"Het is onze missie om via het toepassen van led technologie een bijdrage te leveren aan de zichtbaarheid en veiligheid van verkeersdeelnemers"

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Uitgebreid assortiment gecertificeerde producten

Met onze led voertuigverlichting richten wij ons op zowel de 12V als de 24V markt. Ons productgamma omvat:

- LED Werklampen
- LED Flashers
- LED Achterlichten
- LED Markeerverlichting
- LED Interieurverlichting
- LED Signaleringsverlichting
- Complete kabelboomsystemen

Voor het meest actuele assortiment verwijzen wij u graag naar onze website: www.tralert.nl

Bewezen kwaliteit

Met het Tralert[®] assortiment koopt u bewezen kwaliteit. De producten voldoen aan de geldende normeringen zoals Europese homologatie (E-normeringen), IP56 t/m IP68 classificatie, EMC ontstoring, ECE-R10, ECE-R23, ECE-R65, EN12352 en EN50293.

Uit voorraad snel leverbaar

Alle producten worden vanuit ons logistieke centrum in Didam uitgeleverd. In principe zijn alle producten uit voorraad leverbaar zodat u de volgende dag de producten in huis heeft. Wij leveren onder andere aan:

- Truck & trailer parts dealers (24V)
- Automotive (12V)
- Carrosseriebedrijven t.b.v. eerste montage
- Trailerbouwers
- Intern transport
- Grondverzet bedrijven
- Bedrijven in de groenvoorziening
- Landbouwmechanisatie en loonbedrijven
- Overheid



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED specialist

Verkoopondersteuning, technische support

Naast het professionele sales team kunnen wij u ook ondersteunen met een deskundige technische dienst. Dit maakt het mogelijk om snel in te spelen op klantvragen en om verkoop bevorderende acties op te zetten. Op verzoek kunnen wij maatwerk oplossingen ontwikkelen en aanbieden.

Dealerschap

Interesse om dealer te worden?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Wij staan bekend om onze actieve verkoopondersteuning, op maat gesneden marketingmateriaal en duidelijke producttrainingen.

Ook voeren wij een actief doorverwijsbeleid. Ons doel is om u te helpen omzetgroei met het Tralert® assortiment te realiseren.





TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED specialist

Naast de LED Markeerverlichting biedt Tralert® ook diverse andere producten op het gebied van LED-voertuigverlichting. Hieronder vindt u een greep uit ons assortiment:



LED Werklampen




LED Achterlichten



LED Interieurverlichting



LED Signaleringsverlichting



Kabelboomsystemen





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Tralert® uw LED specialist

Tralert® biedt een ruime keus aan markeerverlichting, deze verlichting is onder te verdelen in de volgende subcategorieën:

- LED Markeerverlichting
- LED Zij-knipperlichten met markeerlichtfunctie
- LED Zij-knipperlichten zonder markeerlichtfunctie
- LED Breedtelampen
- LED Kentekenverlichting
- Reflectoren

In deze catalogus vindt u alle basisuitvoeringen. De basis is al uitgebreid, maar heeft u specifieke wensen op het gebied van connectiviteit, kabellengte of andere custom-made oplossingen? Laat het ons weten en wij gaan samen met u kijken wat de mogelijkheden zijn.

De basisuitvoeringen zijn uitgevoerd met de volgende connectoren & standaard kabels:

- De uitvoering zonder kabel. Deze uitvoering kan aangesloten worden d.m.v. schuifconnectoren, deze connectoren zijn inbegrepen. Uitvoeringen zonder kabel kunnen op aanvraag ook geproduceerd worden met een kabel, de lengte van deze kabel kan op maat gemaakt worden. Deze custom-made oplossing kunnen niet per stuk worden besteld maar per meerdere, het afname aantal zal in overleg zijn.
- De uitvoering met kabel. In de basis is de kabel van de uitvoering maximaal 50cm lang. De lengte kan, zoals bij de vorige genoemde optie, ook op maat gemaakt worden. Ook gelden hierbij ook bepaalde minimum afname aantallen, deze worden in overleg bepaald
- De uitvoering met een DC-connector 0,75mm². Deze connector is een veelgebruikte en makkelijk te monteren connector. Dit type connector wordt veelal gebruikt bij de Aspöck kabelbomen gebaseerd op DC-kabels van 0,75mm². De uitvoeringen in deze catalogus kunt u dan 1 op 1 uitwisselen of gebruiken op de Aspöck kabelbomen. Daarnaast zijn deze connectoren ook te gebruiken op de Tralert® kabelbomen.
- De uitvoering met een DC-connector 1,5mm². Ook deze connector is een veelgebruikte en makkelijk te monteren connector. Dit type connector wordt veelal gebruikt bij de Aspöck kabelbomen gebaseerd op DC-kabels van 1,5mm². De uitvoeringen in deze catalogus kunt u dan 1 op 1 uitwisselen of gebruiken op deze kabelbomen.

Heeft u toch een andere connectie nodig, laat het ons weten. Vrijwel elk type connector kunnen wij voor u monteren.







TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Inhoudsopgave








TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

Inhoudsopgave





TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

1200-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	1200-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd met Neon-look verlichting.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	125 x 60 x 24mm
	Afmeting incl. steun	123 x 80 x 38mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,08A
	Stroomverbruik 24v	0,08A
Garantie	2 jaar	



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
MV-1200A	MV-1210A	MV-1220A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
MV-1200R	MV-1210R	MV-1220R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
MV-1200W	MV-1210W	MV-1220W



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
MV-1250A	MV-1260A	MV-1270A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
MV-1250R	MV-1260R	MV-1270R



Wit front-markeerlicht




- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
MV-1250W	MV-1260W	MV-1270W






LED Markeerverlichting 12/24v

700-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	700-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd met Neon-look verlichting.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Ja
Afmeting excl. steun	126 x 51 x 26mm
Afmeting incl. steun	124 x 75 x 40mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,08A
Stroomverbruik 24v	0,08A
Garantie	2 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
M10MV-700A	M10MV-710A	M10MV-720A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun


Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
M10MV-700R	M10MV-710R	M10MV-720R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
M10MV-700W	M10MV-710W	M10MV-720W



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
M10MV-750A	M10MV-760A	M10MV-770A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
M10MV-750R	M10MV-760R	M10MV-770R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting	DC 1,5mm ² aansluiting
M10MV-750W	M10MV-760W	M10MV-770W



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

EU38-Serie




Eigenschappen	Omschrijving	EU38-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd met een witte of zwarte achterplaat.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	100 x 38 x 13mm
	Afmeting incl. steun	Horizontaal: 100 x 60 x 33mm Verticaal: 112,2 x 38 x 33mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,01A
Stroomverbruik 24v	0,01A	
Garantie	5 jaar	



Optionele montagesteunen

EU38BKT Horizontale montagesteun

EU38BKTV Verticale montagesteun



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Witte achterplaat

Kabel versie (35cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
EU38AM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Witte achterplaat


Kabel versie (35cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
EU38RM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Witte achterplaat

Kabel versie (35cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
EU38WM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte achterplaat


Kabel versie (35cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
EU38BAM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwart achterplaat

Kabel versie (35cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
EU38BRM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte achterplaat

Kabel versie (35cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
EU38BWM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER




LED Markeerverlichting 12/24v

600-Serie



Eigenschappen


Omschrijving	600-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en leverbaar incl. en excl. montage beugel
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Ja
Afmeting excl. steun	110 x 54 x 16mm
Afmeting incl. steun	110 x 75 x 35mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,05A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-600A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-600R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-600W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun


Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-650A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-650R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-650W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®




BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

900-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	900-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en optioneel met extra montage rand (wordt meegeleverd)
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. rand	62 x 62 x 17,5mm
	Afmeting incl. rand	62 x 62 x 27mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,03A
	Stroomverbruik 24v	0,01A
	Garantie	2 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-900A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-900R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-900W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



LED Markeerverlichting 12/24v

44-Serie





Eigenschappen

Omschrijving	44-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en leverbaar met zwarte en witte behuizing
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Ja
Afmeting excl. steun	100 x 44 x 12mm
Afmeting incl. steun	118 x 65 x 32mm
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,02A
Stroomverbruik 24v	0,03A
Garantie	5 jaar

Optionele montagesteun



44BKT



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
44AME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
44RME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
44WME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Witte behuizing

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
44WAME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Witte behuizing

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
44WRME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Witte behuizing

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
44WWME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®



BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

100 & 150-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	100-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd incl. of excl. montage steun
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	130 x 32 x 14,5mm
	Afmeting incl. steun	100 x 50 x 32,5mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,04A
	Stroomverbruik 24v	0,05A
Garantie	2 jaar	



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-100A	M10MV-110A	M10MV-120A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-100R	M10MV-110R	M10MV-120R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-100W	M10MV-110W	M10MV-120W



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-150A	M10MV-160A	M10MV-170A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-150R	M10MV-160R	M10MV-170R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-150W	M10MV-160W	M10MV-170W



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

190-Serie






Eigenschappen

Omschrijving	190-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en optioneel uit te voeren met montagesteun
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Ja
Afmeting excl. steun	130 x 32 x 14,5mm
Afmeting incl. steun	100 x 50 x 32,5mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,05A
Garantie	2 jaar



Optionele montagesteun

M10MS-100



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm): DC 0,75mm² aansluiting: DC 1,5mm² aansluiting:



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm): DC 0,75mm² aansluiting: DC 1,5mm² aansluiting:



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm): DC 0,75mm² aansluiting: DC 1,5mm² aansluiting:





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v




129-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	129-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en optioneel uit te voeren met montagesteun
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	129 x 32 x 13mm
	Afmeting incl. steun	129 x 46 x 43mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,01A
	Stroomverbruik 24v	0,01A
Garantie	2 jaar	

Optionele montagesteun

129BKT



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
129AM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
129RM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
129WM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



LED Markeerverlichting 12/24v

7922-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	7922-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd als inbouwverlichting
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit / Blauw / Groen
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	79 x 22 x 18mm
Uitzaagmaat	45mm x 17mm
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	5 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering, amber lens

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
7922AMB	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering, rode lens


Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
7922RMB	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering, blanke lens


Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
7922WMB	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Blauw decoratielicht

- Blauw decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering, blanke lens

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
7922BMB	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering, blanke lens

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
7922GMB	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®



BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

1490 & 1491-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	1491 & 1491-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering is leverbaar incl. en excl. montagesteun
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	110 x 40 x 25mm
	Afmeting incl. steun	110 x 47 x 65mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,05A
	Stroomverbruik 24v	0,07A
Garantie	5 jaar	



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1490AM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1490RM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1490WM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1491AM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1491RM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1491WM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALEERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


LED Markeerverlichting 12/24v

58-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	58-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering (excl. de groene kleur)* en is leverbaar met een zwarte of chromen rand
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit / Groen*
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	58 x 35 x 19mm
Afmeting incl. steun	Nvt
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,12A
Stroomverbruik 24v	0,07A
Garantie	5 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58AME-1	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58RME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58WME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht zonder E-keur
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58GME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58CAME-1	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58CRME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58CWME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht zonder E-keur
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
58CGME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

35-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	35-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering (excl. de groene kleur)* en is leverbaar met een zwarte of chromen rand
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Rood / Wit / Groen* (De amber uitvoering is een zij-knipperlicht)
	Reflector	Nee
	Afmeting excl. steun	58 x 35 x 19mm
	Afmeting incl. steun	Nvt
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,10A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
	Garantie	5 jaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm² aansluiting:	DC 1,5mm² aansluiting:
35RME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm² aansluiting:	DC 1,5mm² aansluiting:
35WME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht zonder E-keur
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm² aansluiting:	DC 1,5mm² aansluiting:
35GME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm² aansluiting:	DC 1,5mm² aansluiting:
35CRME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm² aansluiting:	DC 1,5mm² aansluiting:
35CWME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht zonder E-keur
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen rand

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm² aansluiting:	DC 1,5mm² aansluiting:
35CGME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar




LED Markeerverlichting 12/24v

400-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	400-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en is uitgevoerd met een helderelens en montagebeugel
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	Nvt
Afmeting incl. steun	80 x 43 x 20mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,02A
Stroomverbruik 24v	0,03A
Garantie	2 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-400A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-400R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-400W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

200-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	200-serie LED inbouwmarkeerverlichting, voorzien van een E-markering (behalve de blauwe en groene versie)*
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit / Blauw* / Groen*
	Reflector	Nee
	Afmeting excl. steun	85 x 27 x 19mm
	Uitzaagmaat	46 x 17mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,02A
	Stroomverbruik 24v	0,03A
	Garantie	2 jaar



Optionele montagesteun



M10MS-200Z

Zwarte montagesteun
Geschikt voor montage op ronde oppervlakken



M10MS-200Z

Transparante montagesteun
Geschikt voor montage op ronde oppervlakken



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-200A	M10MV-210A	M10MV-220A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-200R	M10MV-210R	M10MV-220R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-200W	M10MV-210W	M10MV-220W



Blauw decoratielicht

- Blauw decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-200B	M10MV-210B	M10MV-220B



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouw uitvoering

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-200G	M10MV-210G	M10MV-220G






LED Markeerverlichting 12/24v

500-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	500-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd incl. of excl. montage steun
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	80 x 18 x 23mm
Afmeting incl. steun	80 x 30 x 23mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,02A
Stroomverbruik 24v	0,03A
Garantie	2 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-500A	M10MV-510A	M10MV-520A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-500R	M10MV-510R	M10MV-520R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-500W	M10MV-510W	M10MV-520W



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-550A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-550R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-550W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar




TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

300-Serie




Eigenschappen	Omschrijving	300-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering (excl. de blauwe en groene kleur)*
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit / Blauw* / Groen*
	Reflector	Nee
	Afmeting excl. steun	110 x 30,5 x 18mm
	Afmeting incl. steun	Nvt
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,08A
	Stroomverbruik 24v	0,08A
	Garantie	2 jaar



Optionele montagesteun

M10MS-300

Montagesteun transparant geschikt voor ronde oppervlakken



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Met transparante behuizing

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-300A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Met transparante behuizing

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-300R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Met doorzichtige behuizing

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-300W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Blauw decoratielicht

- Blauw decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Met transparante behuizing

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-300B	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Met transparante behuizing

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-300G	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar





LED Markeerverlichting 12/24v

37-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	37-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering en uitgevoerd met chromen of zwarte behuizing
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	70 x 35 x 20mm
Afmeting incl. steun	Nvt
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	5 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37AM2P	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing


Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37RM2P	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37WM2P	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37CAM2P	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37CRM2P	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37CWM2P	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar




TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

800-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	800-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering. De montage kan mbv schroeven en/of plakmontage.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Nee
	Afmeting excl. steun	225 x 28 x 13mm
	Afmeting incl. steun	Nvt
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	Amber: 0,05A Rood: 0,03A Wit: 0,08A
	Stroomverbruik 24v	Amber: 0,05A Rood: 0,03A Wit: 0,08A
	Garantie	2 jaar



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Schroef en/of plakmontage

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-800A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Schroef en/of plakmontage

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-800R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Schroef en/of plakmontage

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10MV-800W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

1300-Serie





Eigenschappen

Omschrijving	1300-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering. Optioneel leverbaar met een montagebeugel.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
Reflector	Ja
Afmeting excl. steun	ø80 x 29mm
Afmeting incl. steun	111 x 83 x 59mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	Amber: 0,04A Rood: 0,03A Wit: 0,04A
Stroomverbruik 24v	Amber: 0,04A Rood: 0,03A Wit: 0,04A
Garantie	2 jaar

Optionele montagebeugel

MAC-1300



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. optionele montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MV-1300A	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. optionele montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MV-1300R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. optionele montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MV-1300W	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar





TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Markeerverlichting 12/24v

1400-Serie




Eigenschappen	Omschrijving	1400-serie LED markeerverlichting, voorzien van een E-markering. De montagebeugel is apart bij te bestellen.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	120 x 46 x 18mm
	Afmeting incl. steun	120 x 67 x 35mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	Amber: 0,04A Rood: 0,03A Wit: 0,04A
	Stroomverbruik 24v	Amber: 0,04A Rood: 0,03A Wit: 0,04A
	Garantie	2 jaar



Optionele montagesteun

MAC-1400



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. optionele montagebeugel


Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MV-1400A	MV-1410A	MV-1420A



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. optionele montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MV-1400R	MV-1410R	MV-1420R



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. optionele montagebeugel

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MV-1400W	MV-1410W	MV-1420W



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


LED Markeerverlichting 12/24v

181-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	181-serie LED inbouw markeerverlichting, voorzien van een E-markering (excl. de blauwe en groene kleur)*
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit / Blauw* / Groen*
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	ø28 x 25mm
Afmeting incl. steun	ø20mm
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,03A
Stroomverbruik 24v	0,03A
Garantie	5 jaar



Optionele chromen afdekking

181C



Amber zij-markeerlicht

- Amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Optioneel met chromen ring

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
181AME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rood achter-markeerlicht

- Rood markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Optioneel met chromen ring

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
181RME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Wit front-markeerlicht

- Wit markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Optioneel met chromen ring

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
181WME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Blauw decoratielicht

- Blauw decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Optioneel met chromen ring

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
181BME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Groen decoratielicht

- Groen decoratielicht (zonder E-keur)
- 12/24V (multivoltage)
- Optioneel met chromen ring

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
181GME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALEART®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Zij-knipperlicht 12/24v

ZK-200 Serie

In Reglement 48 zijn nieuwe bepalingen opgenomen over richtingaanwijzers; onder meer is bepaald dat er bij aanhangwagens en opleggers drie richtingaanwijzers aan de zijkant van het voertuig moeten zitten, tenzij er drie meeknipperende zijmarkeringslampen zijn gemonteerd.


Op pagina 23 t/m 26 vindt u ons assortiment op het gebied van zij-knipperlichten of mee-knipperende markeerverlichting. Deze zijn er in diverse maten en uitvoeringen en leverbaar als categorie 5 en categorie 6 knipperlichten.

Voertuigen die na 1 november 2017 voorzien van een type goedkeuring moeten uitgevoerd zijn met een zij knipperlicht of meeknipperende zij-markeringslampen.
Voertuigen die na oktober 2020 voorzien worden van een kenteken dienen uitgevoerd te worden met een categorie 5 of knipperlicht.




LED Zij-knipperlicht 12/24v


ZK-200 Serie




Geheel inactief




Knipperlicht actief



Zij-markeerlicht actief



Knipper- & zij-markeerlicht actief



De ZK-200 serie is een LED markeerlicht uitgevoerd met een Cat.5 zij-knipperlicht. Dit model houdt het markeerlicht ingeschakeld zodra het knipperlicht ingeschakeld wordt.

Eigenschappen	Omschrijving	ZK-200 serie LED zij-knipperlicht (Cat 5.) met markeerverlichting, voorzien van een E-markering
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	125 x 60 x 24mm
	Afmeting incl. steun	123 x 80 x 36mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	Knipperlichtfunctie: 0,08A Markeerlicht: 0,08A
	Stroomverbruik 24v	Knipperlichtfunctie: 0,08A Markeerlicht: 0,08A
	Garantie	2 jaar

Kabelkleuren: ● Knipperlichtfunctie ● Markeerlichtfunctie ○ Massa

Zij-knipperlicht met amber markeerlichtfunctie

- Zij-knipperlicht gecombineerd met een amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- 50cm aansluitkabel (3-aderig)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

M10ZK-200

Zij-knipperlicht met amber markeerlichtfunctie

- Zij-knipperlicht gecombineerd met een amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- 50cm aansluitkabel (3-aderig)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

M10ZK-250



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



LED Zij-knipperlicht 12/24v

ZK-100 Serie

De ZK-100 serie is een LED markeerlicht uitgevoerd met een Cat.5 zij-knipperlicht. Dit model schakelt het markeerlicht uit zodra het knipperlicht ingeschakeld wordt. Als het knipperlicht uitgeschakeld is wordt automatisch de markeerverlichting weer ingeschakeld.

Eigenschappen	Omschrijving	ZK-100 serie LED zij-knipperlicht (Cat 5.) met markeerverlichting, voorzien van een E-markering
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	126 x 51 x 26mm
	Afmeting incl. steun	124 x 75 x 40mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	Knipperlichtfunctie: 0,08A Markeerlicht: 0,08A
	Stroomverbruik 24v	Knipperlichtfunctie: 0,08A Markeerlicht: 0,08A
	Garantie	2 jaar

Kabelkleuren: Knipperlichtfunctie Markeerlichtfunctie Massa




Zij-knipperlicht met amber markeerlichtfunctie

- Zij-knipperlicht gecombineerd met een amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- 50cm aansluitkabel (3-aderig)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

M10ZK-100



Zij-knipperlicht met amber markeerlichtfunctie

- Zij-knipperlicht gecombineerd met een amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- 50cm aansluitkabel (3-aderig)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

M10ZK-150


LED Zij-knipperlicht 12/24v

ZK-300 Serie

De ZK-300 serie is een LED markeerlicht uitgevoerd met een Cat.5 zij-knipperlicht. Dit model schakelt het markeerlicht uit zodra het knipperlicht ingeschakeld wordt. Als het knipperlicht uitgeschakeld is wordt automatisch de markeerverlichting weer ingeschakeld.

Eigenschappen	Omschrijving	ZK-300 serie LED zij-knipperlicht (Cat 5.) met markeerverlichting, voorzien van een E-markering
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber
	Reflector	Ja
	Afmeting excl. steun	122 x 44 x 19mm
	Afmeting incl. steun	122 x 60,5 x 19mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	Knipperlichtfunctie: 0,12A Markeerlicht: 0,09A
	Stroomverbruik 24v	Knipperlichtfunctie: 0,12A Markeerlicht: 0,09A
	Garantie	2 jaar

Kabelkleuren: Knipperlichtfunctie Markeerlichtfunctie Massa



Zij-knipperlicht met amber markeerlichtfunctie

- Zij-knipperlicht gecombineerd met een amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- 50cm aansluitkabel (3-aderig)
- Excl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

M14ZK-300



Zij-knipperlicht met amber markeerlichtfunctie

- Zij-knipperlicht gecombineerd met een amber markeerlicht
- 12/24V (multivoltage)
- 50cm aansluitkabel (3-aderig)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

M14ZK-350




TRALET®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Zij-knipperlicht 12/24v

58-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	58-serie LED zij-knipperlicht (Cat 5.) zonder markeerlichtfunctie, voorzien van een E-markering
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber
	Reflector	Nee
	Afmeting excl. steun	58 x 35 x 19mm
	Afmeting incl. steun	Nvt
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,10A
	Stroomverbruik 24v	0,07A
	Garantie	5 jaar



Zij-knipperlicht

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (40cm):



Zij-knipperlicht


- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing

Kabel versie (40cm):



LED Zij-knipperlicht 12/24v

35-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	35-serie LED zij-knipperlicht (Cat 5.) zonder markeerlichtfunctie, voorzien van een E-markering
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber
	Reflector	Nee
	Afmeting excl. steun	58 x 35 x 19mm
	Afmeting incl. steun	Nvt
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,10A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
	Garantie	5 jaar



Zij-knipperlicht

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (40cm):



Zij-knipperlicht

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing

Kabel versie (40cm):





TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


LED Zij-knipperlicht 12/24v

79A-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	79-serie LED zij-knipperlicht (Cat 6.) voorzien van een E-markering en leverbaar met amber en heldere lens
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	77 x 52 x 22mm
Afmeting incl. steun	Nvt
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,02A
Stroomverbruik 24v	0,01A
Garantie	5 jaar



Zij-knipperlicht categorie 6

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Montage d.m.v. 3M tape
- Amber lens

Kabel versie (30cm):



77AMB



Zij-knipperlicht categorie 6

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Montage d.m.v. 3M tape
- Heldere lens (chroom-look)

Kabel versie (30cm):




77ACMB

LED Zij-knipperlicht 12/24v

3102-Serie

Eigenschappen

Omschrijving	3102-serie LED zij-knipperlicht (Cat 6.), voorzien van een E-markering en leverbaar met chromen zwarte rand
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Amber
Reflector	Nee
Afmeting excl. steun	150 x 88 x 30mm
Afmeting incl. steun	Nvt
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,02A
Stroomverbruik 24v	0,01A
Garantie	5 jaar




Zij-knipperlicht categorie 6

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing

Kabel versie (19cm):



3102BM



Zij-knipperlicht categorie 6

- Zij-knipperlicht
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing

Kabel versie (19cm):



3102CM



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp 12/24v

- Beschikbaar met een heldere lens voor een old school retro look en een gematteerde lens voor een moderne look
- Leverbaar met een korte steel en een haakse steel
- Kabellengte is 50cm (2 x 0,75mm²)
- IP68 waterproof
- Multivoltage 12/24v
- De artikelen die een artikelnummer hebben eindigend op RW of A zijn voorzien van een E-markering en dus voorzien van de juiste homologatie om gebruikt te mogen worden als breedtelamp (RW-extensie) of als knipperlicht (A-extentie). De lampen eindigend op RA zijn NIET voorzien van een E-markering maar worden dan in de regel gebruikt voor styling.
- Afmetingen korte uitvoering: $\varnothing 79 \times 107$ mm
- Afmetingen haakse uitvoering: 192,5 x 168 x 87mm
- 2 jaar garantie

Vervangingsdelen



Vervangingsunit amber (helder / 5m. kabel)		
	Art.nr	MB-1010AM
Vervangingsunit amber (gematteerd / 5m. kabel)		
	Art.nr	MB-1020AM
Vervangingsunit rood (helder / 5m. kabel)		
	Art.nr	MB-1010RM
Vervangingsunit rood (gematteerd / 5m. kabel)		
	Art.nr	MB-1020RM
Vervangingsunit wit (helder / 5m. kabel)		
	Art.nr	MB-1010WM
Vervangingsunit wit (gematteerd / 5m. kabel)		
	Art.nr	MB-1020WM
Vervangingsbehuizing model kort		
	Art.nr	MB-1010ARM
Vervangingsbehuizing model lang		
	Art.nr	MB-1011ARM



Looks gematteerde lens



Looks heldere lens





MB-1000 Serie

Helder



Breedtelamp kort



- Breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / wit met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1010RW**

Gematteerd



Breedtelamp kort



- Breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / wit met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1020RW**

Helder



Breedtelamp links / haaks



- Linker breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / wit met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1011RW**

Gematteerd



Breedtelamp links / haaks



- Linker breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / wit met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1021RW**

Helder



Breedtelamp rechts / haaks



- Rechter breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / wit met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1012RW**

Gematteerd



Breedtelamp rechts / haaks



- Rechter breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / wit met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1022RW**

Helder



Knipperlicht / breedtelamp kort



- Knipperlicht / breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Amber met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1010A**

Gematteerd



Knipperlicht / breedtelamp kort



- Knipperlicht / breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Amber met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1020A**

Helder



Knipperlicht / breedtelamp haaks



- Knipperlicht / breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Amber met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1013A**

Gematteerd



Knipperlicht / breedtelamp haaks



- Knipperlicht / breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Amber met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1023A**

Helder



Breedtelamp kort



- Breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / amber met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1010RA**

Gematteerd



Breedtelamp kort



- Breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / amber met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1020RA**

Helder



Breedtelamp links / haaks



- Links breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / amber met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1011RA**

Gematteerd



Breedtelamp links / haaks



- Links breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / amber met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1021RA**

Helder



Breedtelamp rechts / haaks



- Rechter breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / amber met heldere lenzen

Artikelnummer: **MB-1012RA**

Gematteerd



Breedtelamp rechts / haaks



- Rechter breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Rood / amber met gematteerde lenzen

Artikelnummer: **MB-1022RA**



TRALERT®



BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp 12/24v

MB-145 Serie



Eigenschappen	Omschrijving	MB-145 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Amber / Rood / Wit
	Afmeting	190,3 x 126 x 37,5mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,01A
	Stroomverbruik 24v	0,01A
	Garantie	2 jaar



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit/amber lichtoutput

Kabel versie (30cm):

DC 0,75mm² aansluiting:

DC 1,5mm² aansluiting:



MB-1451

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit/amber lichtoutput

Kabel versie (30cm):

DC 0,75mm² aansluiting:

DC 1,5mm² aansluiting:



MB-1452

Niet beschikbaar

Niet beschikbaar



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp 12/24v

MB-100 Serie

Eigenschappen

Omschrijving	MB-100 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Rood / Wit
Afmeting	118 x 88 x 45mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



Breedtelamp

- Universele breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput


Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-100RW	M10BV-110RW	M10BV-120RW

LED Breedtelamp 12/24v

MB-200 Serie

Eigenschappen

Omschrijving	MB-200 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Rood / Wit
Afmeting	118 x 130 x 45mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



Breedtelamp

- Universele breedtelamp met korte rechte steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-200RW	M10BV-210RW	M10BV-220RW



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp 12/24v

MB-300 Serie



Eigenschappen	Omschrijving	MB-300 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Rood / Wit
	Afmeting	118 x 133 x 45mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,04A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar	



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met korte schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-301RW	M10BV-311RW	M10BV-321RW



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met korte schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput


Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-302RW	M10BV-312RW	M10BV-322RW

LED Breedtelamp 12/24v

MB-400 Serie



Eigenschappen	Omschrijving	MB-400 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Rood / Wit
	Afmeting	135 x 130 x 45mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,04A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar	



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met korte haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-401RW	M10BV-411RW	M10BV-421RW



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met korte haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-402RW	M10BV-412RW	M10BV-422RW



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp 12/24v

MB-500 Serie

Eigenschappen

Omschrijving	MB-500 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Rood / Wit
Afmeting	194 x 135 x 45mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-501RW	M10BV-511RW	M10BV-521RW



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput


Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-502RW	M10BV-512RW	M10BV-522RW

LED Breedtelamp 12/24v

MB-600 Serie

Eigenschappen

Omschrijving	MB-600 serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Rood / Wit
Afmeting	135 x 175 x 45mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-601RW	M10BV-611RW	M10BV-621RW



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met haakse steel
- 12/24V (multivoltage)
- Met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10BV-602RW	M10BV-612RW	M10BV-622RW



TRALERT®



BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp 12/24v

1004-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	1004-serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Rood / Wit
	Afmeting (kort)	166 x 193 x 66mm
	Afmeting (lang)	101 x 82 x 66mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,04A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	5 jaar	



Breedtelamp

- Universele breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1004RWM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1004LE	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1004RE	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



LED Breedtelamp 12/24v

1005-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	1005-serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering.
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Rood / wit / amber
Afmeting (kort)	166 x 193 x 66mm
Afmeting (lang)	101 x 82 x 66mm
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	5 jaar



Breedtelamp

- Universele breedtelamp met korte steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit/amber lichtoutput



Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1005RWM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Linker breedtelamp

- Linker breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit/amber lichtoutput



Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1005LE	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



Rechter breedtelamp

- Rechter breedtelamp met schuine steel
- 12/24V (multivoltage)
- met rood/wit/amber lichtoutput



Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
1005RE	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


LED Breedtelamp compact 12/24v

37-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	37-serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering. Leverbaar met een zwarte en chromen behuizing
	EMC ontstoord	Ja
	Lichtkleuren	Rood / Wit
	Afmeting	70 x 35 x 20mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,04A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	5 jaar	

Optionele chromen afdekking



Breedtelamp

- Universele breedtelamp kort model
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing
- met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37RWM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

Breedtelamp

- Universele breedtelamp kort model
- 12/24V (multivoltage)
- Chromen behuizing
- met rood/wit lichtoutput

Kabel versie (30cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
37CRWM	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®




BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Breedtelamp compact 12/24v

1500-Serie

Eigenschappen

Omschrijving	1500-serie LED breedteverlichting is voorzien van een E-markering. Beschikbaar met en zonder montagesteun
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Rood / wit & rood / wit / amber
Afmeting 1	120 x 40 x 35mm
Afmeting 2	150 x 40 x 35mm
Afmeting 3	136 x 60 x 63mm
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



LED Breedtelamp

- Universele breedtelamp
- Lichtkleur rood/wit
- 12/24V (multivoltage)
- Zonder montagesteun

Kabel versie (50cm):

MB-1500RW

DC 0,75mm² aansluiting:

Niet beschikbaar

DC 1,5mm² aansluiting:

Niet beschikbaar



LED Breedtelamp

- Universele breedtelamp
- Lichtkleur rood/wit/amber
- 12/24V (multivoltage)
- Zonder montagesteun

Kabel versie (50cm):

MB-1500RWA

DC 0,75mm² aansluiting:

MB-1510RWA

DC 1,5mm² aansluiting:

MB-1520RWA



LED Breedtelamp

- Universele breedtelamp
- Lichtkleur rood/wit
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

MB-1550RW

DC 0,75mm² aansluiting:

Niet beschikbaar

DC 1,5mm² aansluiting:

Niet beschikbaar



LED Breedtelamp

- Universele breedtelamp
- Lichtkleur rood/wit/amber
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

MB-1550RWA

DC 0,75mm² aansluiting:

Niet beschikbaar

DC 1,5mm² aansluiting:

Niet beschikbaar



LED Breedtelamp

- Universele breedtelamp
- Lichtkleur rood/wit
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

MB-1590RW

DC 0,75mm² aansluiting:

Niet beschikbaar

DC 1,5mm² aansluiting:

Niet beschikbaar



LED Breedtelamp

- Universele breedtelamp
- Lichtkleur rood/wit/amber
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. montagesteun

Kabel versie (50cm):

MB-1590RWA

DC 0,75mm² aansluiting:

Niet beschikbaar

DC 1,5mm² aansluiting:

Niet beschikbaar

LED Kentekenverlichting 12/24v


41BLM-Serie



Artikel 41BLME1P bevatten een 1P-connector. Deze connector past op enkele achterlichten van LED Autolamps. Een overzicht van deze achterlichten vindt u in de Tralert achterlichten catalogus. De geschikte lampen bevatten deze afbeelding.






Eigenschappen	Omschrijving	De 41BLM-serie is voorzien van een E-markering en leverbaar met 2 kabellengtes.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	70 x 40 x 42mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,02A
	Stroomverbruik 24v	0,02A
Garantie	5 jaar	



LED kentekenverlichting




- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Met 20cm kabel

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
 41BLME	 Niet beschikbaar	 Niet beschikbaar



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Met 100cm kabel incl. 1P-connector

Kabel versie (100cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
 41BLM1P	 Niet beschikbaar	 Niet beschikbaar

LED Kentekenverlichting 12/24v


35BLM-Serie



Artikel 35BLME1P bevatten een 1P-connector. Deze connector past op enkele achterlichten van LED Autolamps. Een overzicht van deze achterlichten vindt u in de Tralert achterlichten catalogus. De geschikte lampen bevatten deze afbeelding.



Eigenschappen	Omschrijving	De 35BLM-serie is voorzien van een E-markering, leverbaar met 2 kabellengtes en ook leverbaar in het chroom en zwart.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	76x 30 x 41mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	0,04A
	Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	5 jaar	



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Met 20cm kabel
- Zwarte behuizing

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
 35BLME	 Niet beschikbaar	 Niet beschikbaar



LED kentekenverlichting




- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Met 100cm kabel incl. 1P-connector

Kabel versie (100cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
 35BLME1P	 Niet beschikbaar	 Niet beschikbaar



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Met 20cm kabel
- Chromen behuizing

Kabel versie (20cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
 35CLME	 Niet beschikbaar	 Niet beschikbaar




TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Kentekenverlichting 12/24v

KV-200 Serie

Eigenschappen	Omschrijving	De KV-200 serie is voorzien van een E-markering en leverbaar met diverse aansluitingen.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	100 x 55 x 55mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,08A
	Stroomverbruik 24v	0,08A
Garantie	2 jaar	



LED kentekenverlichting


- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Aansluiting dmv schuifconnectoren bij de uitvoering zonder kabel.

Zonder kabel:	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-200	M10KV-210	M10KV-220

LED Kentekenverlichting 12/24v

KV-100 Serie

Eigenschappen	Omschrijving	De KV-100 serie is voorzien van een E-markering, leverbaar met diverse aansluitingen en ook met een rood markeerlicht.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	96 x 64 x 66mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,04A / Incl. rood markeerlicht: 0,06A
	Stroomverbruik 24v	0,04A / Incl. rood markeerlicht: 0,06A
Garantie	2 jaar	



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Zwarte behuizing
- Aansluiting dmv schuifconnectoren bij de uitvoering zonder kabel.

Zonder kabel:	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-100	M10KV-110	M10KV-120



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. rood markeerlicht
- Aansluiting dmv schuifconnectoren bij de uitvoering zonder kabel.

Zonder kabel:	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-100R	M10KV-110R	M10KV-120R



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Kentekenverlichting 12/24v

KV-300 Serie



Eigenschappen	Omschrijving	De KV-300 serie is voorzien een een E-markering, leverbaar met diverse aansluitingen en ook met een rood markeerlicht.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	83 x 40 x 30mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,02A / Incl. rood markeerlicht: 0,06A
	Stroomverbruik 24v	0,02A / Incl. rood markeerlicht: 0,06A
Garantie	2 jaar	



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. rood markeerlicht

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-300	M10KV-310	M10KV-320



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. rood markeerlicht


Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-300R	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar

LED Kentekenverlichting 12/24v

KV-300 Serie



Eigenschappen	Omschrijving	De KV-300H serie is voorzien een een E-markering, leverbaar met diverse aansluitingen en ook met een rood markeerlicht.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	83 x 50 x 30mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	0,02A / Incl. rood markeerlicht: 0,06A
	Stroomverbruik 24v	0,02A / Incl. rood markeerlicht: 0,06A
Garantie	2 jaar	



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Excl. rood markeerlicht

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-300H	M10KV-310H	M10KV-320H



LED kentekenverlichting

- Universeel LED kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Incl. rood markeerlicht

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
M10KV-300RH	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



LED Kentekenverlichting 12/24v

1600-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	1600-serie LED kentekenverlichting is voorzien van een E-markering en leverbaar met diverse aansluitmogelijkheden
EMC ontstoord	Ja
Afmeting 1	112 x 47 x 49mm
Afmeting 2	120,3 x 57 x 97mm
IP-waarde	Waterproof
Stroomverbruik 12v	0,04A
Stroomverbruik 24v	0,04A
Garantie	2 jaar



LED Kentekenverlichting

- Universele kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Lage behuizing met heldere lens

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MK-1600	MK-1610	MK-1620



LED Kentekenverlichting

- Universele kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Lage behuizing met gematterde lens

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MK-1630	MK-1640	MK-1650



LED Kentekenverlichting

- Universele kentekenverlichting
- 12/24V (multivoltage)
- Hoge behuizing met heldere lens

Kabel versie (50cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
MK-1670	MK-1680	MK-1690



TRALERT®


BETTER LIGHT - WORK SAFER

LED Dagrijverlichting met knipperlicht 12/24v

780-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	De 780-serie is een dagrijverlichtingsunit incl. knipperlicht, deze lamp is voorzien van een E-markering.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	99,5 x 93 x 39,5mm
	IP-waarde	Waterproof
	Stroomverbruik 12v	Dagrijverl.: 0,13A / knipperlicht: 0,20A
	Stroomverbruik 24v	Dagrijverl.: 0,13A / knipperlicht: 0,10A
Garantie	2 jaar	



LED kentekenverlichting

- Universeel LED dagrijverlichting met knipperlichtfunctie
- 12/24V (multivoltage)
- Leverbaar met 100cm kabel of een 5-PIN's bajonet aansluiting


Kabel versie (100cm):	5-PIN's bajonetaansluiting
V10C2-780	V10C2-780B5

LED Dagrijverlichting met knipperlicht 12 of 24v

80AW-Serie



Eigenschappen	Omschrijving	De 80AW serie is een dagrijverlichtingsunit incl. knipperlicht, deze lamp is voorzien van een E-markering.
	EMC ontstoord	Ja
	Afmeting	ø80 x 40mm
	IP-waarde	IP67
	Stroomverbruik 12v	Dagrijverl.: 0,03A / markeerlicht: 0,03A / knipperlicht: 0,32A
	Stroomverbruik 24v	Dagrijverl.: 0,03A / markeerlicht: 0,02A / knipperlicht: 0,15A
Garantie	5 jaar	



- Dagrijverlichting mag enkel gevoerd worden i.c.m. de DRL-HOTDOG. Deze unit zet het dagrijlicht 50% terug op het moment dat het knipperlicht ingeschakeld is.



LED Dagrijverlichting

- Universeel LED dagrijverlichting met knipperlichtfunctie
- 12 of 24v uitvoering

Kabel versie 12 volt (40cm):	Kabel versie 24 volt (40cm):
80AW12	80AW24



Schakelunit

- Schakelunit tbv de 80AW12 & 80AW24
- Deze unit zet de dagrijverlichting 50% terug in lichtsterkte tijdens een ingeschakeld knipperlicht

Kabel versie:
DRL-HOTDOG



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER



LED Front markeerlicht met knipperlicht 12/24v

135-Serie



Eigenschappen

Omschrijving	135-serie frontmarkeerlicht met knipperlichtfunctie is voorzien van een E-markering. Beschikbaar als in- & opbouw
EMC ontstoord	Ja
Lichtkleuren	Wit / amber
Afmeting 135AWME	135 x 38 x 24mm
Afmeting 135AWMGE	145 x 48mm
Uitzaagmaat 135AWMGE	133 x 36mm
IP-waarde	IP67
Stroomverbruik 12V	Frontmarkeerlicht.: 0,02A / knipperlicht: 0,27A
Stroomverbruik 24v	Frontmarkeerlicht.: 0,01A / knipperlicht: 0,15A
Garantie	5 jaar



LED frontmarkeerlicht met knipperlichtfunctie

- Universeel frontmarkeerlicht met front knipperlichtfunctie
- 12/24V (multivoltage)
- Opbouwuitvoering

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
135AWME	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



LED frontmarkeerlicht met knipperlichtfunctie

- Universeel frontmarkeerlicht met front knipperlichtfunctie
- 12/24V (multivoltage)
- Inbouwuitvoering

Kabel versie (40cm):	DC 0,75mm ² aansluiting:	DC 1,5mm ² aansluiting:
135AWMGE	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar



TRALERT®

BETTER LIGHT - WORK SAFER


Reflectoren



Driehoeksreflector

- Driehoeksreflector
- Montage dmv tapeinden
- Voorzien van een E-markering


Artikelnummer: **VRF-400R**



Driehoeksreflector

- Driehoeksreflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering


Artikelnummer: **VRF-410R**



Reflector 90 x 40

- Amber rechthoekige reflector
- Montage dmv plakstrip
- Voorzien van een E-markering


Artikelnummer: **VRF-500A**



Reflector 90 x 40

- Rode rechthoekige reflector
- Montage dmv plakstrip
- Voorzien van een E-markering


Artikelnummer: **VRF-500R**



Reflector 90 x 40

- Witte rechthoekige reflector
- Montage dmv plakstrip
- Voorzien van een E-markering


Artikelnummer: **VRF-500W**



Reflector 90 x 40

- Amber rechthoekige reflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering


Artikelnummer: **VRF-501A**



Reflector 90 x 40

- Rode rechthoekige reflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering




Artikelnummer: **VRF-501W**



Reflector 90 x 40


- Witte rechthoekige reflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-501W**





Reflectoren




Reflector ø60



- Amber ronde reflector
- Montage dmv plakstrip
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-100A**



Reflector ø60



- Rode ronde reflector
- Montage dmv plakstrip
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-100R**




Reflector ø60



- Witte ronde reflector
- Montage dmv plakstrip
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-100W**



Reflector ø78



- Amber ronde reflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-200A**



Reflector ø78



- Rode ronde reflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-200R**





Reflector ø78




- Witte ronde reflector
- Montage dmv schroeven
- Voorzien van een E-markering

Artikelnummer: **VRF-200W**





LED WERKLAMPEN



LED FLASHERS



LED ACHTERLICHTEN



LED MARKEERVERLICHTING



LED INTERIEURVERLICHTING



LED SIGNALERINGSVERLICHTING



KABELBOOMSYSTEMEN

Uw leverancier:

Blank white box for the supplier name.